



Ersatzteile und Zubehör



passend für

Eiswürfelmaschinen und Getränkespender

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Kältethermostate



Serie K22




Abb.	GEV-Nr.	Fühler ø(mm)	Fühler L(mm)	Kap. (mm)	Typ	passend für	Vergl.-Nr.
1	390577	-	-	1200	K22L2084	ITV	120273 273
2	390589	2	-	1250	K22L1083	Brema Brema Electrolux Electrolux Electrolux Everlasting Mastro NTF NTF	23597 R23597 087804 092561 23597 — NR23597 23597 NR23597
3	390582	7	108	1400	K22-L1529	Icematic Ranco SF-Maschinen	19797025/0 K22-L1529 I-238

Abb.	GEV-Nr.	Fühler ø(mm)	Fühler L(mm)	Kap. (mm)	Typ	passend für	Vergl.-Nr.
4	390207	2	-	2000	K22L2030	Angelo-Po Dexion GIGA Mach Mach Mach MBM MBM Migel Migel Scotsman Simag Simag Simag	32Z3890 1LT020 I62026414 1LT018 1LT020 80001LT092 1LT020 1LT092 1LT018 1LT020 62026414 1EL011 62026414 Z1EL011
4	390961	2	-	2000	K22L2082	Migel Ranco	1LT112 K22 L2082

Timer

Programmtimer



Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kammern	Laufzeit	Versorgung (V)	passend für	Vergl.-Nr.
1	360567	11904	4	10min	230	Brema Electrolux NTF	23632 — N23632
1	360566	11904	4	15min	115	Brema Cookmax Electrolux Fagor Fagor Mastro MBM NTF NTF	23259 23259 099423 12030499 BR00023259 N23259 23259 23259 N23259
1	360565	11904	4	18min	230	Brema Brema Cookmax Electrolux Mastro Mastro MBM NTF NTF NTF NTF	23396 23780 23780 — N23396 N23780 23780 23780 23396 23780 N23396 N23780

Abb.	GEV-Nr.	Typ	Kammern	Laufzeit	Versorgung (V)	passend für	Vergl.-Nr.
2	360628	4902C1	2	20min	230	ITV	380C
3	360665	4902F1	2	12min	230	Electrolux Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic	— 81414561/0 81414562/0 CM19800012/0 CM81414561/0 CM81414562/0

Magnetventile

Ventilkörper

Serie Standard

geeignet für Kühlmittel R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



Technische Daten:

Bauart NC
Druck max 45bar
Temperaturbereich -35 bis 105°C

Pos.	GEV-Nr.	Typ	DN (mm)	Anschluss
1	370151	1028/2 S	2,2	1/4" Lötanschluss

Kompressoren

Technische Daten:
Spannung 220-240V
Frequenz 50Hz
Motorsystem CSIR

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C

ACC/ZEL
R404a/R507
HMBP 1-phasig



1

CUBIGEL
R404a/R507
HMBP 1-phasig



2

TECUMSEH
R404a
HMBP 1-phasig



3

Abb.	GEV-Nr.	Typ	P (HP)	Hubraum (cm ³)	Leistung bei -10°C (W)	Leistung bei -5°C (W)	Leistung bei 0°C (W)	Leistung bei +5°C (W)
1	605020	ML40TB	1/6	4.04	342	416	499	589
2	605013	ML60TB	1/4	5.68	511	628	760	906
3	605025	AE4430Z-FZ	1/4	5.7	346	441	550	682

Kältemotoren

mit Fuß



GEV-Nr.	Leist. (W)	L3 (mm)	Fußhöhe (mm)	KL (mm)	passend für	Vergl.-Nr.
					Brema	23029
					Cookmax	23029
					Elco	NET3T10ZVS008
					Electrolux	085281
					Fagor	12031731
					Icematic	18562459/0
					Icematic	18562497/0
					Icematic	18562498/0
601418	10	85	72	500	Icematic	CM18562459/0
					Icematic	CM18562497/0
					Icematic	CM18562498/0
					Mastro	N23029
					MBM	23029
					NTF	N23029
					Scotsman	18562498
					Scotsman	CM18562498
					SF-Maschinen	I-162

Getriebemotoren

für Eisbereiter
für Paddel



GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
		Brema	926061
		Brema	RG000636
		Brema	RG636
		Brice Italia	926061
		Brice Italia	RG000636
		Brice Italia	RG636
		Electrolux	0T3960
		Geofrigor	RG000636
		Geofrigor	RG636
		Icematic	19440059/0
		Icematic	19440059/1
		Icematic	CM19440059/0
		Icematic	CM19440059/1
		Kastel	601039
		Mach	1LT078
		Migel	1LT078
		Nuova Simonelli	16000018
		Scotsman	CM19440059
		SF-Maschinen	I-184
		Simag	CM19440059

[500407](#)

Getriebemotor LIP
Typ 123MR 8W
220/240V Spannung
AC 50/60Hz
50U/min

Wannenmechanik

Electrolux



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe
1	695662	697	260	148	weiß
2	695014	180	120	80	-

ITV



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695211	234	170	90	blau	105361 5361
2	695210	240	155	70	blau	105360 5360

Icematic



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	696618	360	175	70	weiß	81300066 81300066/0 81300067 81300067/0 CM81300066/0 CM81300067/0
1	696619	450	185	70	weiß	81300090/0 81300091/0 CM81300090/0 CM81300091/0
2	695662	697	260	148	weiß	25820125/0 CM25820125/0
3	695014	180	120	80	-	25098060/0 81403005/0 CM25098060/0 CM81403005/0

Scotsman



Abb.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695662	697	260	148	weiß	CM25820125
2	695014	180	120	80	-	814030050 CM81403005

SF-Maschinen



Pos.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Farbe	Vergl.-Nr.
1	695014	180	120	80	-	I-299

Weitere Ersatz- und Zubehörteile



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1	695035	Achsaufnahme für Paddelmotor L 30mm B 17mm H 60mm Achsaufnahme \varnothing 4mm BA 17mm	25725433/0 25725439/0 CM25725433/0 CM25725439/0
2	695009	Halterung Paddel L 50mm B 17mm H 23mm Achsaufnahme \varnothing 6,5mm BA 30mm	25726115 25726115/3 CM25726115/3
3	695025	Hebel für Wanne L 143mm B 29mm H 37mm Achsaufnahme \varnothing 10mm Kunststoff für Gerät ICEMATIC	25440110/0 81403011/0 CM25440110/0 CM81403011/0
4	696527	Paddel \varnothing 145mm Achsaufnahme \varnothing 6mm	25545521/0 CM25545521/0
5	695026	Stift für Hebel L 38 mm \varnothing 4,5 mm Metall	25560254/1 25560256/0 CM25560254/1 CM25560256/0

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Getriebemotoren für Wannen



1



2



3



4

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.	Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	500425	Getriebemotor 230V 50Hz Welle ø 10mm B 115mm H 100mm Kippmotor mit Befestigungsplatte L 125mm	ITV	105200 200 5200	4	500410	Wannenmotor LIP 11W 230V 50Hz 0,7U/min Welle ø 7mm Wellenlänge 20mm B 72mm H 110mm Ø10	Electrolux Icematic Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	— 19440065/0 CM19440065/0 CM19440065 I-309 CM19440065
2	500402	Getriebemotor KENTA Typ IC9113065 69W 230V 50Hz 2U/min Welle ø 14mm B 60mm H 150mm L 150mm	Staff	90/82020000	4	500409	Wannenmotor LIP Typ 001 11W 220/240V Spannung 50/60 0,7U/min Welle ø 7mm	Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440058 19440063/0 19440069/0 81404001/0 CM19440063/0 CM19440069/0 CM81404001/0 I-303 CM19440063 I-303 CM19440063
3	500756	Getriebemotor LIP Typ 10 11W 220/240V Spannung AC 50/60Hz 0,7U/min Welle ø 8mm B 118mm H 88mm	Icematic Icematic SF-Maschinen	81442072/0 CM81442072/0 I-306					

Schwimmerbehälter



1



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	402163	Schwimmerbehälter L 150mm 2CO 250V 12A Flachstecker 6,3mm	Brema Electrolux Kastel Mastro NTF NTF	10145 — K03054 N10145 10145 N10145
2	695072	Schwimmerbehälter für Eisbereiter mit Mikroschalter Kunststoff	Brema Brema Electrolux Emmepi Fagor Fagor Mastro NTF NTF	C10164 C10201 099434 8C0072 12030020 BR00C10201 NC10201 C10201 NC10201

Pumpen
für Eiswürfelmaschinen



Abb.	GEV-Nr.	Leistung (W)	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Ausgang ø (mm)	L (mm)	Typ	passend für	Vergl.-Nr.
1	500763	25	230	50/60	19	120	U21B	Electrolux, Icematic, Scotsman	086510 1103544 1200258623
2	499122	-	208-240	50/60	26	210	YSP6PJDFV2	Hatco, Manitowoc	76-26013
3	500772	-	230	50/60	19	120	U21B	Scotsman, Simag	12002586.25
4	500761	30	230	50	13	135	MH30F1	Electrolux, Icematic, Scotsman, SF-Maschinen, Simag, Zanussi	06052302 086389 0KM637 0KM737 30000369 67000214 79311327 19535157 19535157/0 CM19535157/0 620433.02 620433.07 793113.09 I-364




Abb.	GEV-Nr.	Leistung (W)	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Ausgang ø (mm)	L (mm)	Typ	passend für	Vergl.-Nr.
5	499003	100	230	50	23	170	-	Dexion, Mach, MBM, Migel	1DR037 2DR093 80002DR093
6	500970	55	230	50	-	205	087810 23073	Brema, Cookmax, Electrolux, Everlasting, Mastro, NTF	087810 (N)23073
7	500590	120	230	50/60	22	240	4240.2300	Brema, Cookmax, Electrolux, Emmepi, Everlasting, Fagor, Mastro, MBM, NTF, Rancilio	089699 (NC)23377 12028429 BR00023377 68023377
8	500165	120	230	50/60	26	180	63/35	Brema, Cookmax, Electrolux, Emmepi, Everlasting, Fagor, MBM, NTF, Rancilio, Zanussi	085322 (NC)23002 12028445 BR00023002 RIC0002004 68023002
9	500166	150	230	50/60	26	200	63/45	Brema, Electrolux, Everlasting, Fagor, Mastro, NTF, Whirlpool	085340 12028448 BR00023068 (NC)23068

Gerätesuche im GEV Webshop



Finden Sie das passende Ersatzteil für Ihren Schockfroster, Eiswürfelbereiter, Getränkespender und vieles mehr.

Über 145.000 Explosionszeichnungen im Webshop.



- Hersteller und Gerätebeschreibung eingeben
- Passendes Gerät in der Liste auswählen
- ✓ Über Explosionszeichnung und Artikelliste sofort den passenden Artikel finden



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH
Gadastr. 4
85232 Bergkirchen
Tel.: +49 8142 6522-50
bestellung@gev-online.de



GEV GmbH
Junkerbifangstrasse 18
4800 Zofingen
Tel.: +41 62 797 25 06
info@gev-online.ch

Kältethermostate

Ranco
Serie K50



1



2

Abb. GEV-Nr.	Fühler ø (mm)	Fühler L (mm)	Kap. (mm)	Typ	passend für	Vergl.-Nr.
1 390849	1,9	-	1200	K50-L3231/002	Cornelius GBG GBG Sencotel Sencotel SPM Staff Staff	04.BA0031.001 SL300350467 SL37AAL3231 SL300350467 SL37AAL3231 04.BA0031.001 SL300350467 SL37AAL3231
2 390642	2	-	1230	K50-L3218	Icematic Icematic SF-Maschinen Ugolini	19797019/0 CM19797019/0 I-1058 21087-00000

Motoren

für Getränkespender



1



2

Abb. GEV-Nr.	Hersteller	Typ	Spng. (V)	Freq. (Hz)	Drehzahl (U/min)	Welle ø (mm)	passend für	Vergl.-Nr.
1 499199		22800-22500	230	50		12/6	Ugolini	22800-22500 33700-00000 33700-00010
2 499305	ELKO	K9357511	230	50	33	6x12	Elco Elco Elco GBG GBG GBG GBG Staff Staff	40181225 40181231 951023 SL3009502012 SL310001422 SL310005299 SL330000338 SL3MS4M015C 950212 SL300950212

Elektroniken

Platinen



1



2

Abb. GEV-Nr.	Beschreibung	Vergl.-Nr.
1 403767	Getränkespender UGOLINI L 88mm B 70mm	22800-05251
2 403768	Getränkespender UGOLINI L 118mm B 70mm	22800-05252 22800-05253

Lüfter

Axiallüfter



Pos.	GEV-Nr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Spannung	Leist. (W)	Anschluss	Vergl.-Nr.
1	601635¹	127	127	38	230VAC	18	F2,8	5958

¹ mit Kugellager

Kältemotor

ebm-papst



Technische Daten:
Spannung 230V
Kabellänge 450mm
Frequenz 50Hz
Breite 82mm
Leistung 7W

Pos.	GEV-Nr.	Leist. (W)	Typ
1	601405	7	M4Q045-CA01-19

Lüftermotoren



Technische Daten:
Spannung 230V
Kabellänge 500mm
Drehzahl 1300U/min
Ausführung 5 Befestigungsoptionen
Lager Gleitlager

Pos.	GEV-Nr.	Leist. (W)	Typ
1	601020	5	YZF5-13-18/26
2	601022	10	YZF10-20-18/26
3	601023	16	YZF16-25-18/26

Tropfwasserschalen




Abb.	GEV-Nr.	Farbe	passend für	Vergl.-Nr.
1	650027	blau	CAB	L8033BLU
2	650020	grau	CAB	F059GM04

Ablasshähne für Getränkespender



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650192	Hahn weiß SPM	SPM	05.BA0007.0015

Bedienelemente



Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650041	Hebel für Getränkespender	CAB	F012 F012BM
2	650145	Hebel L 58mm B 45mm H 110mm weiß	SPM	02.BA0003.001

Schläuche



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650116	Schlauch für Auslauf ø 9,5mm L 103mm	Ugolini	21703-00000

Anschlussstück für Kolben



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650119	L 89mm B 68mm H 46mm	Ugolini	22800-04410

Behälter
für Getränkespender



Pos.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650017	Gruppe 2, 9l	CAB Mastro	L8098



1



2

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650114	Behälterkapazität 5l Behälter für Kolben L 300mm B 115mm H 220mm	Ugolini	33800-05616
2	650115	Behälterkapazität 5l Behälter für Schlauch L 300mm B 115mm H 220mm	Ugolini	33800-05610 3380-05610


Schnecken
für Getränkespender




1



2



3



4



5

Abb.	GEV-Nr.	Beschreibung	passend für	Vergl.-Nr.
1	650133	L 332mm ø 148mm	Ugolini	22800-16102
2	650054		CAB Mastro Nuova Simonelli	F304/1 F304/1 16300107
3	650158	L 340mm ø 150mm	SPM	02.BA0020.002 02.BA0266.001 02.BA0266. SLU
4	650191	L 270 mm ø 152 mm	SPM	02.GT0036.001
5	696738	für Gerät Granita L 340 mm ø 165 mm	GBG Sencotel Staff	

Getränketechnik

Großes Sortiment an Ersatz- und Zubehörteilen im GEV-Webshop



Pumpen
Armaturen

Motoren
elektr. Bauteile

Schläuche
Isoliermaterial

Zapfarmaturen
Montagematerial

Wasserfilter & Patronen
Wasseraufbereitung

Kälteichtungen nach Maß

Hohe Qualität durch verschweißte Ecken

Über 140 Sondermaß-Profile




Sondermaßdichtungen in 2-4 Tagen erhältlich




Mit dem Online-Tool den individuellen Preis berechnen




Über 200 Standardprofile am nächsten Tag geliefert




Einschraubdichtungen mit Magnet



Einschraubdichtungen ohne Magnet




Steckdichtungen mit Magnet



Steckdichtungen ohne Magnet


Dichtungen für Kühlzellen, Kühlschränke & Schockfroster




1



2




3



4




5




6




7




8




9



10



11



12

Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE (m)	Farbe	passend für
1	902081	9957	6	schwarz	Priolinox
1	901983	9957	25	schwarz	Priolinox
2	902092	9976	6	schwarz	Priolinox
3	902085	9903	6	weiß	Germani
4	902084	9902	6	weiß	Germani
5	902082	9900	6	weiß	Germani

Abb.	GEV-Nr.	Profil	VPE (m)	Farbe	passend für
6	901988	9160	25	weiß	Germani
7	901985	9901	25	weiß	Germani
8	901106	9211	6	grau	-
9	902087	9974	6	weiß	Costan
10	902093	9935	6	schwarz	Frigorbox
11	901115	9992	6	grau	Frigorbox
12	902090	9904	6	schwarz	-

Jetzt bestellen:

www.gev-online.de



P010025102