

# PRAKTISCHE WARTUNGSKITS BRITA

*für Vending & Kaffee  
Maschinen*



# WARUM KITS?

---


## ZEITERSPARNIS

---

Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Zusammenstellung aller für eine Reparatur benötigten Teile? Zu viel!

In diesen Kits haben wir bereits alles ausgewählt, was Sie für die Wartung und Reparatur benötigen; die wichtigsten Komponenten von Ihren Automaten.

Sie brauchen nicht mehr jeden einzelnen Artikel zu suchen, sondern finden alles fix und fertig in einer einzigen, praktischen Verpackung.



---

## ORGANISATION

---

Wenn alles an einem Ort ist, wird es einfacher sein, das benötigte Material zu finden; entsprechend der durchzuführenden Reparatur.

Die Kits sind alle nach Marke und Komponenten sortiert und mit einem Barcode versehen. Sie sind komplett für die von Ihnen genutzten Automatenmodelle geeignet.

---

## FERTIG UND LOS

---

Diese Kits sind die ideale Lösung für die Versorgung Ihrer Servicefahrzeuge.

Sie müssen nicht mehr zurück in Ihr Lager kommen, um z.Bsp. eine fehlende Dichtung oder ein anderes vergessenes Bauteil zu suchen.

Ihre Reparatur und Ihren Service gestalten Sie dadurch schneller und kosteneffizienter.





ATEL Code: 0KITBRITA01  
 LF Code: 1901057  
 GEV Code: LF1901057



ATEL Code: 0KITBRITA02  
 LF Code: 1901058  
 GEV Code: LF1901058

#### BRITA STARTERSET NO.4 ST C150 - 3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	DURCHFLUSSMESSER 3/8"M-3/8"F MOD.10-100A	1
2	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
3	PATRONE PURITY C 150	1

#### BRITA STARTERSET NO.5 ST C150 - 3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA JG8	1
2	ENDSTÜCK MIT ANSATZ M1/4"BSP - Ansatz ø 8 mm	1
3	PATRONE PURITY C 150	1



ATEL Code: 0KITBRITA03  
 LF Code: 1901059  
 GEV Code: LF1901059

#### BRITA JG STARTERSET NO.8 ST C150 - 3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 150	1
2	FILTERKOPF BRITA JG	1
3	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 1,5 mt	1
4	GERADER ANSCHLUSS F3/8"BSP - Schlauch ø 8 mm	1
5	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP flaches Ende Rohr ø 8 mm	2
6	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ Ansatz 8 mm - Schlauch ø 8 mm	2
7	SPERRUNGSClip 5/16"	6



ATEL Code: 0KITBRITA04  
 LF Code: 1901060  
 GEV Code: LF1901060



ATEL Code: 0KITBRITA05  
 LF Code: 1901061  
 GEV Code: LF1901061

## BRITA JG STARTERSET NO.6 ST C300 - 3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA JG8	1
2	ENDSTÜCK MIT ANSATZ M1/4"BSP - Ansatz ø 8 mm	1
3	PATRONE PURITY C 300	1

## BRITA STARTERSET NO.7 ST C300 - 3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	DURCHFLUSSMESSER 3/8"M-3/8"F MOD.10-100A	1
2	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
3	PATRONE PURITY C 300	1



ATEL Code: 0KITBRITA06  
 LF Code: 1901062  
 GEV Code: LF1901062



ATEL Code: 0KITBRITA07  
 LF Code: 1901063  
 GEV Code: LF1901063

## BRITA PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.1

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
2	ABSPERRHAHN 3/8"	1
3	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ Ansatz 8 mm - Schlauch ø 8 mm	1
4	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP flaches Ende Rohr ø 8 mm	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8"BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	PERRUNGSClip 5/16"	3
7	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 1,5 mt	1

## BRITA JG PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.2

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
2	RÜCKFLUSSVERHINDERER G 3/8"	1
3	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP flaches Ende Rohr ø 8 mm	2
4	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ Ansatz 8 mm - Schlauch ø 8 mm	2
5	PERRUNGSClip 5/16"	4
6	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 1,5 mt	1



ATEL Code: 0KITBRITA08  
 LF Code: 1901064  
 GEV Code: LF1901064



ATEL Code: 0KITBRITA09  
 LF Code: 1901065  
 GEV Code: LF1901065

### BRITA PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.3

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
2	ENDSTÜCK MIT ANSATZ M1/4"BSP - Ansatz $\varnothing$ 8 mm	1

### BRITA PURITY JG C FILTERKOPF SET NO.5

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
2	SHUT-OFF VALVE 3/8"	1
3	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ Ansatz 8 mm - Schlauch $\varnothing$ 8 mm	1
4	GERADER ANSCHLUSS F3/8"BSP - Schlauch $\varnothing$ 8 mm	1
5	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP flaches Ende Rohr $\varnothing$ 8 mm	1
6	DURCHFLUSSMESSER 3/8"M-3/8"F MOD.10-100A	1
7	PERRUNGSClip 5/16"	3
8	PE-SCHLAUCH $\varnothing$ 6 x 8 mm 1,5 mt	1



ATEL Code: 0KITBRITA10  
 LF Code: 1901066  
 GEV Code:

### BRITA ANSCHLUSSET PURITY C SERIE

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA JG8	1
2	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP flaches Ende Rohr $\varnothing$ 8 mm	2
3	GERADER ANSCHLUSS F3/8"BSP - Schlauch $\varnothing$ 8 mm	2
4	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ Ansatz 8 mm - Schlauch $\varnothing$ 8 mm	2
5	PERRUNGSClip 5/16"	6
6	PE-SCHLAUCH $\varnothing$ 6 x 8 mm 3 mt	1

# BRITA



ATEL Code: 0KITBRITA11  
 LF Code: 1901067  
 GEV Code: LF1901067



ATEL Code: 0KITBRITA12  
 LF Code: 1901068  
 GEV Code: LF1901068

## BRITA STARTERSET C50 FLOWJET

Pos.	Beschreibung	Menge
1	KANISTER 20L FÜR TRINKWASSER	1
2	PATRONE PURITY C 50	1
3	FILTERKOPF BRITA JG8	1
4	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	1
7	VERBINDER MIT ANSATZ ø 8 mm - Schlauch ø 6 mm	1
8	PERRUNGSClip 5/16"	2
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 2 mt	1
10	WASSER PUMPE SINGFLO 220/240V	1

## BRITA STARTERSET C150 FLOWJET

Pos.	Beschreibung	Menge
1	KANISTER 20L FÜR TRINKWASSER	1
2	PATRONE PURITY C 150	1
3	FILTERKOPF BRITA JG8	1
4	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	1
7	VERBINDER MIT ANSATZ ø 8 mm - Schlauch ø 6 mm	1
8	PERRUNGSClip 5/16"	2
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 2 mt	1
10	WASSER PUMPE SINGFLO 220/240V	1



ATEL Code: 0KITBRITA13  
 LF Code: 1901069  
 GEV Code: LF1901069



ATEL Code: 0KITBRITA14  
 LF Code: 1901070  
 GEV Code: LF1901070

## BRITA STARTERSET C300 FLOWJET

Pos.	Beschreibung	Menge
1	KANISTER 20L FÜR TRINKWASSER	1
2	PATRONE PURITY C 300	1
3	FILTERKOPF BRITA JG8	1
4	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	1
7	VERBINDER MIT ANSATZ ø 8 mm - Schlauch ø 6 mm	1
8	PERRUNGSClip 5/16"	2
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 2 mt	1
10	WASSER PUMPE SINGFLO 220/240V	1

## BRITA STARTERSET C500 FLOWJET

Pos.	Beschreibung	Menge
1	KANISTER 20L FÜR TRINKWASSER	1
2	PATRONE PURITY C 500	1
3	FILTERKOPF BRITA JG8	1
4	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	1
7	VERBINDER MIT ANSATZ ø 8 mm - Schlauch ø 6 mm	1
8	PERRUNGSClip 5/16"	1
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 2 mt	1
10	WASSER PUMPE SINGFLO 220/240V	1



ATEL Code: OKITBRITA15  
 LF Code: 1901071  
 GEV Code: LF1901071



ATEL Code: OKITBRITA16  
 LF Code: 1901072  
 GEV Code: LF1901072

### JOHN GUEST KOMPLETTSET + C150 3/8" ANSCHLUSS

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 150	1
2	FILTERKOPF BRITA JG8	1
3	VENTIL	1
4	AQUASTOP / WASSERSTOP VENTIL	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	2
6	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	2
7	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	2
8	PERRUNGSClip 5/16"	4
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 3 mt	1

### JOHN GUEST KOMPLETTSET + C150 3/4" ANSCHLUSS

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 150	1
2	FILTERKOPF BRITA JG8	1
3	AQUASTOP / WASSERSTOP VENTIL	1
4	Y-ANSCHLUSS Ø 3/4 "M-3/4 "F	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	2
7	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	2
8	PERRUNGSClip 5/16"	5
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 3 mt	1



ATEL Code: OKITBRITA17  
 LF Code: 1901073  
 GEV Code: LF1901073



ATEL Code: OKITBRITA18  
 LF Code: 1901074  
 GEV Code: LF1901074

### JOHN GUEST KOMPLETTSET + C300 3/8" ANSCHLUSS

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 300	1
2	FILTERKOPF BRITA JG8	1
3	VENTIL	1
4	AQUASTOP / WASSERSTOP VENTIL	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	2
7	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	2
8	PERRUNGSClip 5/16"	5
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 3 mt	1

### JOHN GUEST KOMPLETTSET + C300 3/4" ANSCHLUSS

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 300	1
2	FILTERKOPF BRITA JG8	1
3	AQUASTOP / WASSERSTOP VENTIL	1
4	Y-ANSCHLUSS Ø 3/4 "M-3/4 "F	1
5	GERADER ANSCHLUSS F3/8" BSP - Schlauch ø 8 mm	1
6	ANSCHLUSS GERADE F3/4 "BSP fl. Ende Rohr ø 8 mm	2
7	WINKELANSCHLUSS MIT ANSATZ 8 mm - Schl. ø 8 mm	2
8	PERRUNGSClip 5/16"	5
9	PE-SCHLAUCH ø 6 x 8 mm 3 mt	1



ATEL Code: 0KITBRITA19  
 LF Code: 1901075  
 GEV Code: LF1901075

### KIT BRITA FLEX HOSE SET 3/4" PURITY C

Pos.	Beschreibung	Menge
1	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
2	INOX-SCHLAUCH 150 CM - 3/4 "FP 3/8 "FP	2



ATEL Code: 0KITBRITA20  
 LF Code: 1901076  
 GEV Code: LF1901076

### KIT BRITA STARTERSET NO.5 ST C150-3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 150	1
2	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
3	RÜCKFLUSSVERHINDERER G 3/8"	1



ATEL Code: 0KITBRITA21  
 LF Code: 1901077  
 GEV Code: LF1901077

### KIT BRITA STARTERSET NO.8 ST C150-3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 150	1
2	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
3	INOX-SCHLAUCH 150 CM - 3/4 "FP 3/8 "FP	1
4	INOX-SCHLAUCH 150 CM - 3/4 "FP 3/8 "FP	1



ATEL Code: 0KITBRITA22  
 LF Code: 1901078  
 GEV Code: LF1901078

### KIT BRITA STARTERSET NO.6 ST C300-3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 300	1
2	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
3	RÜCKFLUSSVERHINDERER G 3/8"	1





ATEL Code: 0KITBRITA24  
 LF Code: 1901080  
 GEV Code: LF1901080

#### KIT BRITA STARTERSET NO.9 ST C300-3/8"

Pos.	Beschreibung	Menge
1	PATRONE PURITY C 300	1
2	FILTERKOPF BRITA G3/8"	1
3	INOX-SCHLAUCH 150 CM - 3/4 "FP 3/8 "FP	1
4	INOX-SCHLAUCH 150 CM - 3/4 "FP 3/8 "FP	1



**GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH**

Gadastr. 4  
85232 Bergkirchen - Germany  
T +49 8142 6522-50  
info@gev-online.com  
www.gev-online.com

**LF S.p.A. a socio unico**

Via Voltri 80  
47522 Cesena FC - Italy  
T +39 0547 341111  
info@lfspareparts.com  
www.lfspareparts724.com

**EPGC S.a.s.**

13 Rue des Forts  
59960 Neuville en Ferrain - France  
T +33 3 20250621  
epgc@epgc.com  
www.epgc.com

**Commercial Catering Spares Ltd.**

Block C - Axis Point Hill Top Road  
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK  
T +44 1706 621 155  
info@ccspares.co.uk  
www.ccspares.co.uk

**Atel S.r.l. a socio unico**

Via Selvuzzis 51/2  
33100 Udine UD - Italy  
T +39 0432 602095  
info@atelitalia.com  
www.atelitalia.com