GEV

GAS

ELEKTRO

WASSER

MECHANIK

WERKZEUG

Ersatzteile passend für

GRIMAC

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de
www.gev-online.ch

- Artikel als Favoriten markieren
- Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

1

GEV-Nr.	417026	**Vergl.-Nr.**	SM132
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 205mm B 50mm H 18mm L1 30mm L2 35mm L3 140mm BA 28mm Gewinde M10x1 Anschluss M3 Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper Windungen 2		
Zubehör für	417026		

GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück

GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675

GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück

GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—

Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3

GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück

1

GEV-Nr.	417027	**Vergl.-Nr.**	SM130
Beschreibung	Heizkörper 1250W 220V HK 1 L 370mm H 70mm L1 32mm L2 58mm L3 280mm BA 25mm Gewinde M10x1 Anschluss M3x0,6 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper		

1

GEV-Nr.	417006	**Vergl.-Nr.**	1240100216 W902
Beschreibung	Heizkörper 1300W 230V HK 1 Gewinde 1¼" L 110mm B 27mm H 30mm Rohr ø 6.4mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 30mm Schraubflansch SW 37 mit Gewinde für Sicherheitsthermostat		
Zubehör für	417006		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

1

GEV-Nr.	417014	**Vergl.-Nr.**	C405
Beschreibung	Heizkörper 1300W 230V HK 1 LA 59mm L 185mm B 40mm H 18mm Loch ø 9mm Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für CIMBALI		
Zubehör für	417014		

GEV-Nr.	529484	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 58mm ID ø 50mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	417002	**Vergl.-Nr.**	F351
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 140mm B 25mm H 58mm L1 16mm L2 54mm L3 70mm H1 26mm H2 32mm Loch ø 11mm Rohr ø 8mm Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 2-Lochflansch passend für FAEMA		
Zubehör für	417002		

GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für

GEV-Nr.	528488	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	417057	**Vergl.-Nr.**	A080
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 145mm B 23mm H 37mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch		
Zubehör für	417057		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

1

GEV-Nr.	417021	**Vergl.-Nr.**	G346
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 52mm L 145mm B 34mm H 30mm Loch ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 8-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417011	**Vergl.-Nr.**	C181
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V HK 3 LA 59mm L 170mm B 34mm H 35mm Loch ø 9.7mm TH ø 7mm THL 170mm THA 1 THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für CIMBALI		
Zubehör für	417011		

GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für

GEV-Nr.	528488	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	415006	**Vergl.-Nr.**	BF042
Beschreibung	Heizkörper 1880W 230V HK 1 Gewinde 1¼" L 147mm B 35mm H 26mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch Kupfer		
Ersatzteile für	415006		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück

Zubehör für	415006

GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde 1¼" H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück

GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—

Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—

Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4

GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück

1

GEV-Nr.	417084	**Vergl.-Nr.**	A084
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V HK 2 LA 55mm L 220mm B 35mm H 65mm L1 35mm L2 40mm L3 140mm H1 35mm H2 30mm Loch ø 10mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 4-Lochbefestigung		

1

GEV-Nr.	417185	**Vergl.-Nr.**	SM488
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Einbau ø 40mm L 183mm B 28mm H 38mm LA 58mm Loch ø 9mm THL 145mm TH ø 5mm THA 1 THP seitlich, nicht anliegend Windungen 3 Rohr ø 8mm Anschluss 1/8" Tauchheizkörper 2-Lochflansch passend für SAN MARCO		

1

GEV-Nr.	417046	**Vergl.-Nr.**	CA064
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 Gewinde 1¼" L 200mm B 32mm H 26mm Rohr ø 8.5mm TH ø 6.5mm THL 152mm Anschluss M4 Tauchheizkörper AL 25mm Schraubflansch		
Zubehör für	417046		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

1

GEV-Nr.	417349	**Vergl.-Nr.**	G185
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 43mm L 125mm B 33mm H 30mm Tauchheizkörper 4-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417019	**Vergl.-Nr.**	G185
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 3 Einbau ø 40mm LA 43mm L 139mm B 30mm H 30mm Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 4-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417004	**Vergl.-Nr.**	F382
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 175mm B 27mm H 58mm L1 30mm L2 55mm L3 90mm H1 28mm H2 30mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch passend für FAEMA		
Zubehör für	417004		

GEV-Nr.	525652	Vergl.-Nr.	—

Madenschraube Gewinde M10 L 10mm Messing DIN 914 Aufnahme Innensechskant SW 5 VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	417004			
	GEV-Nr.	528488	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	417107	Vergl.-Nr.	AS021
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 295mm B 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm Loch ø 10mm Rohr ø 8.5mm TH ø 6mm THL 186mm THP nicht anliegend THA 1 Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417025	Vergl.-Nr.	SM246
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V HK 3 Einbau ø 46mm LA 62mm L 380mm B 35mm H 58mm L1 30mm L2 60mm L3 290mm H1 32mm H2 28mm Loch ø 11mm Rohr ø 8.5mm TH ø 7mm THL 208mm THP nicht anliegend THA 1 Anschluss M3 Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für SAN MARCO		
Zubehör für	417025		
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

1

GEV-Nr.	417015	Vergl.-Nr.	C182
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Einbau ø 54mm LA 55mm L 232mm B 35mm H 43mm Loch ø 9mm TH ø 7mm THL 230/240mm THA 2 THP nicht anliegend Rohr ø 8.5mm Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 4-Lochflansch passend für CIMBALI		
Zubehör für	417015		
	GEV-Nr.	529496	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Fiber D1 ø 54mm D2 ø 98mm Materialstärke 3mm Loch ø 6.7mm LA 55mm für Heizkörper passend für CIMBALI für Gerät M15			

1

GEV-Nr.	417354	Vergl.-Nr.	A2100146
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 160mm B 34mm H 45mm L1 20mm L2 70mm L3 80mm H1 32mm H2 13mm Loch ø 10mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 140mm THP mittig THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417355	Vergl.-Nr.	A2100213
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Gewinde 1¼" L 160mm B 30mm H 45mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 37		
Zubehör für	417355		
	GEV-Nr.	528017	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 53mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528022	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung PTFE AD ø 52mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm Größe 1¼" VPE 1 Stück passend für CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI			

1

GEV-Nr.	417062	Vergl.-Nr.	P073
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230/400V HK 3 Gewinde 1¼" L 238mm B 32mm H 26mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch		
Zubehör für	417062		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

1

GEV-Nr.	417029	Vergl.-Nr.	SM489
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 2 Einbau ø 40mm L 325mm B 33mm H 28mm LA 58mm Loch ø 9mm THL 125mm TH ø 5mm THA 1 THP mittig, nicht-anliegend Windungen 2 Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch passend für SAN MARCO		
Zubehör für	417029		
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

1

GEV-Nr.	417356	**Vergl.-Nr.**	1240100121 GR705
Beschreibung	Heizkörper 3200W 230V HK 2 Einbau ø 42.5mm LA 75mm L 340mm B 33mm H 45mm L1 30mm L2 67mm L3 243mm H1 26mm H2 19mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.2mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Zola-1, Zola-2		
Zubehör für	417356		

GEV-Nr.	526825	Vergl.-Nr.	1110300019 F043T GR709

Flachdichtung PTFE AD ø 58mm ID ø 43mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	417358	**Vergl.-Nr.**	1240100127 GRC102
Beschreibung	Heizkörper 3300W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 230mm B 38mm H 38mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 55mm Schraubflansch Kaffeemaschine SW 37		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty		

1

GEV-Nr.	417353	**Vergl.-Nr.**	A2100031
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230/400V HK 3 Einbau ø 43mm LA 74mm L 295mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 205mm H1 31mm H2 14mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 210mm THP mittig THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Zubehör für	417353		

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

1

GEV-Nr.	417352	**Vergl.-Nr.**	A2100120
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230/400V HK 3 Einbau ø 43mm LA 74mm L 545mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 455mm H1 31mm H2 14mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.3mm TH ø 7mm THL 210mm THP mittig THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417446	**Vergl.-Nr.**	BF050
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 Einbau ø 38.5mm LA 57mm L 342mm B 26mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 257mm H1 25mm H2 26mm Windungen 2 Loch ø 10mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Zubehör für	417446		

GEV-Nr.	528740	Vergl.-Nr.	—

Dichtung ID ø 44mm PTFE Materialstärke 3.5mm Loch ø 9.5mm LA 58mm passend für ITALCREM, VISACREM für Heizkörper Kaffeetechnik

1

GEV-Nr.	417091	**Vergl.-Nr.**	GRIMAC
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 2 LA 53mm L 455mm B 39mm H 58mm L1 30mm L2 50mm L3 380mm H1 26mm H2 32mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 4-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417202	**Vergl.-Nr.**	V583/2
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 295mm B 34mm H 63mm L1 30mm L2 70mm L3 190mm H1 31mm H2 32mm Loch ø 9mm Rohr ø 8.5mm TH ø 6.5mm THL 199mm THP nicht anliegend THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Zubehör für	417202		

GEV-Nr.	528022	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung PTFE AD ø 52mm ID ø 41mm Materialstärke 2mm Größe 1¼" VPE 1 Stück passend für CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI

GEV-Nr.	528488	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	417357	**Vergl.-Nr.**	1240100124 GR706
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 2 Einbau ø 42.5mm LA 75mm L 480mm B 33mm H 50mm L1 23mm L2 52mm L3 405mm H1 26mm H2 24mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	417359	**Vergl.-Nr.**	1240100129 GRT103
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 2 Gewinde 1¼" L 345mm B 35mm H 35mm Rohr ø 8.2mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 53mm Schraubflansch Tauchheizkörper SW 37		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty		
Ersatzteile für	417359		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

1

GEV-Nr.	417112	**Vergl.-Nr.**	V583/3
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 390mm B 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm TH ø 6.5mm THL 200mm THP nicht anliegend THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

1

GEV-Nr.	417141	**Vergl.-Nr.**	SM251
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 46mm LA 60mm L 553mm B 34mm H 62mm L1 30mm L2 70mm L3 453mm H1 31mm H2 31mm Loch ø 11mm Rohr ø 8mm TH ø 7mm THL 200mm THP mittig, nicht-anliegend Anschluss M3 Tauchheizkörper 3-Lochflansch passend für SAN MARCO		
Zubehör für	417141		

GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück

GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—

Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3

GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück

1

GEV-Nr.	417063	**Vergl.-Nr.**	CA058
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Gewinde 1¼" L 290mm B 30mm H 27mm Rohr ø 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 35mm Schraubflansch Kaffeemaschine SW 38		
Zubehör für	417063		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	1110300016 A1200015 CA020T GRC610

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

1

GEV-Nr.	417119	**Vergl.-Nr.**	G187
Beschreibung	Heizkörper 5000W 220V HK 2 Einbau ø 40mm LA 43mm L 398mm B 32mm H 33mm Loch ø 9mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 4-Lochflansch		

Strahlungsheizkörper

1

GEV-Nr.	416656	**Vergl.-Nr.**	8184544 XO64
Beschreibung	Strahlungsheizkörper rechteckig 4000W 230V L 490mm B 245mm HK 2 Anschlüsse 2+2 IRCA		
Ersatzteile für	416656		

GEV-Nr.	417727	Vergl.-Nr.	—

Klemme L 20m B 8.2mm

Zubehör

Dichtungsringe

PTFE-Dichtungen



1

GEV-Nr.	528021	**Vergl.-Nr.**	1110300016 A1200015 CA020T GRC610
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty		

O-Ringe



1

GEV-Nr.	528231	**Vergl.-Nr.**	A1200028
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate

1

GEV-Nr.	390328	**Vergl.-Nr.**	A1400035
Beschreibung	Anlegethermostat LAmm Abschalttemp. 152°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

1

GEV-Nr.	301001	**Vergl.-Nr.**	MG74 MG74/2
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		
Zubehör für	301001		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	A2800052
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

1

GEV-Nr.	301061	**Vergl.-Nr.**	A2100093
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	301036	**Vergl.-Nr.**	A2800052
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

1

GEV-Nr.	346474	**Vergl.-Nr.**	GRC803
Beschreibung	Blindkörper Außenmaß 30x22mm passend für Wippenschalter		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	301078	**Vergl.-Nr.**	A2100038
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm schwarz 2NO 250V 16A tastend 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40		
Zubehör für	301078		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	A2800052
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

1

GEV-Nr.	346110	**Vergl.-Nr.**	1160200036 GR120
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Kaffee Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

unbeschriftet

1

GEV-Nr.	346144	**Vergl.-Nr.**	340226
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	346144		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	A2800052
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Druckschalter/-taster

19x13mm

1

GEV-Nr.	347292[1]	**Vergl.-Nr.**	A2100043
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 19x13mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 105/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		

[1]beleuchtet

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

30x22mm

1

GEV-Nr.	301036	**Vergl.-Nr.**	A2800052
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

ø25mm

1

GEV-Nr.	347295	**Vergl.-Nr.**	A2100041
Beschreibung	Drucktaste Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	347294[1]	**Vergl.-Nr.**	A2100045
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		

[1]beleuchtet

1

GEV-Nr.	347293	**Vergl.-Nr.**	A2100094
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Zubehör

Drucktasten

1

GEV-Nr.	347300	**Vergl.-Nr.**	1160200056 MG543
Beschreibung	Drucktaste Außenmaß 17x13mm Achse 3,5x3,5mm chrom oval		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Mikroschalter

stiftbetätigt

1

GEV-Nr.	346145	**Vergl.-Nr.**	210031
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 10A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm schwarz		

1

GEV-Nr.	347757	**Vergl.-Nr.**	A2100297
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Betätigungskraft: 120g schwarz		

rollenbetätigt

Rolle 0°

1

GEV-Nr.	346370	**Vergl.-Nr.**	1160300035 GR779 W612
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 230V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14mm Gewinde M10 BA 25mm Betätigungskraft: 300g Typ MV15-2		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Rolle 90°

1

GEV-Nr.	345104	**Vergl.-Nr.**	A2100042
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 24mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 12mm Gewinde M10x0,75 BA 22mm Betätigungskraft: 280g Typ EF83161.1		

Systemschalter ROLD

1

GEV-Nr.	345720	**Vergl.-Nr.**	1160200057 MG544
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Drehschalter

BREMAS

Zubehör

1

GEV-Nr.	527259	**Vergl.-Nr.**	1210100086 GR272
Beschreibung	Knebel steckbar ø 34/60mm Achse ø 5x5mm schwarz H 21.4mm L 49mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

TECNOMATIC

1

GEV-Nr.	347297	**Vergl.-Nr.**	1160100006 GR273 GRC107
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 6 Typ HD1607R012 600V 16A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubklemme		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		
Zubehör für	347297		

GEV-Nr.	111012	Vergl.-Nr.	—
Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C°C ø 34/60mm Achse ø 5x5mm Abflachung schwarz H 22mm L 50mm			

Sonstige

1

GEV-Nr.	347296	**Vergl.-Nr.**	A2100316
Beschreibung	Drehschalter 25A Achslänge 15mm mit Kabel 6-polig Achse 5x5mm		

Zubehör

Symbolschilder

1

GEV-Nr.	347342	**Vergl.-Nr.**	1080400014 GR265
Beschreibung	Symbolschild CE 0-1-2 L 67mm B 50.5mm Bohrung ø 9mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Befehls- und Meldegeräte

MOELLER/EATON

LED-Leuchtmelder

1

GEV-Nr.	346487	**Vergl.-Nr.**	A2100319
Beschreibung	Signalelement weiß Anschluss Schraubanschluss LED 85-264VAC		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 6mm

1

GEV-Nr.	359568	**Vergl.-Nr.**	A2100024
Beschreibung	Signallampe ø 6mm 230V rot Anschluss Flachstecker 2,8mm Kabellänge 250mm		

ø10mm

mit Steckfassung

1

GEV-Nr.	359140	**Vergl.-Nr.**	A2100046
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Sonstige

1

GEV-Nr.	359006	**Vergl.-Nr.**	359.006
Beschreibung	Signallampe weiß 230V		

Schütze

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380413	**Vergl.-Nr.**	21003F
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 01 Typ ISKRA K07M 01		

SIEMENS

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380526	**Vergl.-Nr.**	A2100154
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3TG10-10-0A2L2		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung

1

GEV-Nr.	380920	**Vergl.-Nr.**	A3200109
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 400VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm mit Befestigungslasche Hersteller-Nr. 60.63.8.400.0000 250V 3-polig		

Niveaurelais

GICAR

1

GEV-Nr.	400524	**Vergl.-Nr.**	A1500005
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC Anschluss F6,3 Typ RL30 MICRO ST SAFETY PUMP		

DTI

1

GEV-Nr.	402445	**Vergl.-Nr.**	A1500082
Beschreibung	Niveauregler 230V Spannung AC 50/60Hz 8A Anschluss F6,3 Typ DCLDD11000		

Sonstige

1

GEV-Nr.	402463	**Vergl.-Nr.**	1040100006 F485 GR778 RLC302CF
Beschreibung	Niveauregler 230-240V 50-60Hz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	402495	**Vergl.-Nr.**	A1500097
Beschreibung	Platine L 74mm B 64mm 230V		

1

GEV-Nr.	402447	**Vergl.-Nr.**	A1500096
Beschreibung	Tastaturplatine L 125mm B 35mm mit Frontblende Tasten 6		

1

GEV-Nr.	402497	**Vergl.-Nr.**	A1500098
Beschreibung	Tastaturplatine L 83mm B 48mm mit Display Tasten 4		

Zentraleinheiten

1

GEV-Nr.	402171	**Vergl.-Nr.**	1040100002 MG307/1
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V Typ MFC2SG		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402462	**Vergl.-Nr.**	1040200009 GRT104
Beschreibung	Zentraleinheit 230V 50/60Hz Typ DOS 3GR+RL/F-C Spannung AC		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402460	**Vergl.-Nr.**	1040200015 GRW157
Beschreibung	Zentraleinheit 230V 50/60Hz Typ DOS7 RL3 4GR+RL+THE Spannung AC		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402461	**Vergl.-Nr.**	1040200008 GRC103
Beschreibung	Zentraleinheit 240V 50/60Hz Typ DOS 2GR+RL/F-C Spannung AC		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	402470	**Vergl.-Nr.**	1040200012 GRW1130
Beschreibung	Zentraleinheit 240V 50/60Hz Typ DOS RL0 1GR+RL+SIC/F Spannung AC		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402459	**Vergl.-Nr.**	1040200013 GRW156
Beschreibung	Zentraleinheit 240V 50/60Hz Typ DOS7 RL3 2GR+RL+THE Spannung AC		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402456	**Vergl.-Nr.**	A1500095
Beschreibung	Zentraleinheit 3-gruppig 230V 50/60Hz Typ SDE3D FI3NBV6		

1

GEV-Nr.	402454	**Vergl.-Nr.**	A1500070
Beschreibung	Zentraleinheit 3-gruppig 230V Typ SDE3D FI3NAV6		

Dosierelektroniken

Sonstige

1

GEV-Nr.	402455	**Vergl.-Nr.**	A1500073
Beschreibung	Dosierelektronik 230V 50/60Hz Typ SDE11		

Tastaturen

Frontfolien

1

GEV-Nr.	402453	**Vergl.-Nr.**	A2400055
Beschreibung	Frontfolie für Tastatur verchromt L 132mm B 42mm		

1

GEV-Nr.	402450	**Vergl.-Nr.**	A1500059
Beschreibung	Tastaturfolie grau L 164mm B 34mm Tasten 6		

1

GEV-Nr.	402452	**Vergl.-Nr.**	A1500093
Beschreibung	Tastaturfolie Kaffeemaschine für Gerät MIA L 79mm B 54mm Tasten 6		

1

GEV-Nr.	402451	**Vergl.-Nr.**	A1500094
Beschreibung	Tastaturfolie L 79mm B 54mm Tasten 2		

1

GEV-Nr.	525111	**Vergl.-Nr.**	A2400054
Beschreibung	Tastaturfolie L 90mm B 49mm Tasten 4		

Tastatureinheiten

1

GEV-Nr.	402585	**Vergl.-Nr.**	1040200004 GR159
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 Tasten 5 gelb/grau Typ TH SMT 1GR+RL Beleuchtung LED		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402561	**Vergl.-Nr.**	1040300026 GRC104
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 Tasten 5 schwarz/weiß Beleuchtung LED L 115mm B 45mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402449	**Vergl.-Nr.**	A1500091
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät FIORENZATO Tasten 6 L 88mm B 60mm		

1

GEV-Nr.	402448	**Vergl.-Nr.**	A1500092
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 2 L 88mm B 60mm		

1

GEV-Nr.	402562	**Vergl.-Nr.**	2040300001 GRW159
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 schwarz/silber mit Schalter Beleuchtung LED L 155mm B 47mm Schalter		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402446	**Vergl.-Nr.**	A1500034
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6 grau L 164mm B 34mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

ODE

Magnetventile Dampf (Wasser)

Serie 21A

1

GEV-Nr.	370573	**Vergl.-Nr.**	A1900002
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC Eingang 1/8" Ausgang 1/8" Anschluss 1/8" L 40mm DN 2.5mm -10 bis +140°C Serie 21A Spulentyp ADA Membrane FKM(Wasser/Dampf) p max 14bar 50Hz		
Zubehör für	370573		

GEV-Nr.	371091	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650B Kabellängemm klein			

Serie 31A1

1

GEV-Nr.	370572	**Vergl.-Nr.**	A1900003
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230VAC DN 1.5mm -10 bis +140°C Spulentyp ADA Membrane Rubin p max 15bar p min 0bar Flansch 32x32mm		

Serie 4827K

1

GEV-Nr.	370571	**Vergl.-Nr.**	A1900068
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC DN 2mm -10 bis +140°C Spulentyp ADA Membrane FKM(Wasser/Dampf) p max 22bar p min 0bar 50Hz Flansch 32x32mm		

Magnetventile diverse

1

GEV-Nr.	370119	**Vergl.-Nr.**	A1900029
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Flansch 25x25mm		

Pressostate

für Kaffeetechnik

ø38mm

1

GEV-Nr.	541725	**Vergl.-Nr.**	A2100051
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,5-1,2bar 21A 250V Anschluss 1/4" 1CO Druckanschluss 1/4"		

1

GEV-Nr.	541726	**Vergl.-Nr.**	A2100305
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,5-1,5bar 16A 250V Anschluss 1/4" Druckanschluss 1/4"		

Elektroden

1

GEV-Nr.	400214	**Vergl.-Nr.**	GRC605
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 140mm Fühler L 112mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty		

1

GEV-Nr.	402457	**Vergl.-Nr.**	A1400001
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 145mm Fühler L 124mm Fühlerlänge isoliert 20mm Anschluss gebogen ø 2.5mm		

1

GEV-Nr.	401242	**Vergl.-Nr.**	2250400001 GR212
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 155mm Fühler L 128mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	402458	**Vergl.-Nr.**	A1400003
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 75mm Fühler L 54mm Fühlerlänge isoliert 20mm Anschluss gebogen ø 2.5mm		

Motoren

Motoren

für Kaffeemühlen

Einzelteile

1

GEV-Nr.	500239	**Vergl.-Nr.**	190067 270012
Beschreibung	Motor 230V 50Hz Phasen 1 ø 100mm ID ø 65mm H 195mm Welle ø 16mm Typ T48		

1

GEV-Nr.	500238	**Vergl.-Nr.**	190050 270003
Beschreibung	Motor 230V 50Hz Phasen 1 ø 110mm ID ø 65mm H 160mm Welle ø 14mm Typ T80		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenköpfe

FLUID-O-TECH

1

GEV-Nr.	500064	**Vergl.-Nr.**	1220100007 V509/1
Beschreibung	Pumpenkopf PA204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm		
Zubehör für	500064		

GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr.	—
Schelle für Pumpenmotor			

1

GEV-Nr.	500065	**Vergl.-Nr.**	1220200004 V510
Beschreibung	Pumpenkopf PA204F FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h Anschluss 3/8" NPT mit Bypass Messing 3-Lochflansch für Kaffeemaschine Achse ø 11/10mm		
Zubehör für	500065		

GEV-Nr.	500314	Vergl.-Nr.	—
Kupplung ø 40mm Achsaufnahme 10/11mm			

GEV-Nr.	520158	Vergl.-Nr.	—
elastische Kupplung ø 40mm Gummi			

Vibrationspumpen

1

GEV-Nr.	500217	**Vergl.-Nr.**	1220300001 MG044
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ 1106PAALB2E 230V 50Hz 70W Eingang ø 1/8" IG Ausgang ø 1/8" IG Ausgang konisch L 129mm mit Bypass FLUID-O-TECH		
Ersatzteile für	500217		

GEV-Nr.	520250	Vergl.-Nr.	—
Bypass Gewinde 1/8" IG G2: M12x1 IG			

1

GEV-Nr.	500123	**Vergl.-Nr.**	1220300001 MG044
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ 1106PAALM1N 230V 50Hz 70W Eingang ø 1/8" IG Ausgang ø 1/8" IG Ausgang konisch L 129mm FLUID-O-TECH		
Zubehör für	500123		

GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr.	—
Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss			

GEV-Nr.	371120	Vergl.-Nr.	—
Diode Typ IN5408			

GEV-Nr.	390698	Vergl.-Nr.	—
Thermosicherung Abschalttemp. 110°C passend für Ulka Pumpe			

1

GEV-Nr.	500219	**Vergl.-Nr.**	V080/1
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ CP.3A.958.1/ST 230V 65W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 1/8" IG EATON (INVENSYS) L 123mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

1

GEV-Nr.	365019	**Vergl.-Nr.**	A3200030
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 20µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 39.5mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.25. Schutzart		

Gerätespezifische Bauteile

für Espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger komplett

1

GEV-Nr.	526832	**Vergl.-Nr.**	2200100028 GR767/1
Beschreibung	Siebträger 1-fach ID ø 61.5mm Befestigung ø 82.7		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	525097	**Vergl.-Nr.**	A2200079
Beschreibung	Siebträger 2 Wege komplett ID ø 61.8mm Auslaufabstand 55mm Befestigung ø 82.4		

Siebträger ohne Auslauf

1

GEV-Nr.	525977	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO ohne Auslauf Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 61.5mm Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		

Siebträger kurz

1

GEV-Nr.	526831	**Vergl.-Nr.**	1200100021 GR767 W561
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82.7mm Auslauf 3/8" ID ø 61.5mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 10.5mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade Messing verchromt		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Griffe

mit Außengewinde

1

GEV-Nr.	529045	**Vergl.-Nr.**	GRC640
Beschreibung	Griff ø 35mm Gewinde M12x1,75 Gewinde L 15mm L 125mm schwarz		

Siebe

für 1 Tasse

1

GEV-Nr.	526261	**Vergl.-Nr.**	A2200221
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60.5mm H 20.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 6.5g		

1

GEV-Nr.	529011	**Vergl.-Nr.**	A2200028
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		

für 2 Tassen

1

GEV-Nr.	529197	**Vergl.-Nr.**	A2200029
Beschreibung	Kaffeesieb ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g		

Siebträgerfedern

1

GEV-Nr.	526833	**Vergl.-Nr.**	1180100050 F094 GR766
Beschreibung	Siebträgerfeder L 76mm B 62mm Drahtstärke ø 1mm für Espresso-Siebträger		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Brühgruppen

Duschensiebe

flach

1

GEV-Nr.	529228	**Vergl.-Nr.**	A2200235
Beschreibung	Duschensieb ø 51.6mm Loch ø 6.2mm		

mit Aufkantung

1

GEV-Nr.	528417	**Vergl.-Nr.**	1070100007 A2200031 F277 GR761
Beschreibung	Duschensieb ø 58mm H 19mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Innenkerbe

1

GEV-Nr.	526269	**Vergl.-Nr.**	1110600020
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 71mm D2 ø 56mm H 8.5mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	525105	**Vergl.-Nr.**	A1200181
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Innenkerben D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		

Standard

1

GEV-Nr.	528031	**Vergl.-Nr.**	A1200006
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm Gummi VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	525104	**Vergl.-Nr.**	A1200007
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm VPE 1 Stück		

mit Fase 45x2

1

GEV-Nr.	526834	**Vergl.-Nr.**	1110600035 GR763 W556
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Fase 45x2 D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.4mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Distanzeinlagen

1

GEV-Nr.	525103	**Vergl.-Nr.**	A1200033
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 72mm D2 ø 58mm Materialstärke 0.6mm Papier VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Brühgruppen mit Magnetventil

Universal

1

GEV-Nr.	525495	**Vergl.-Nr.**	1200500018 GR500C
Beschreibung	Brühgruppe für Magnetventil Modell E61		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		
Ersatzteile für	525495		

GEV-Nr.	529081	Vergl.-Nr.	—

Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 1.5mm H 15mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2.5mm Messing

Zubehör für 525495

GEV-Nr.	370057	Vergl.-Nr.	—

Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 10bar Messing Flansch 32x32mm

GEV-Nr.	525984	Vergl.-Nr.	—

Siebträger passend für AURORA/BRASILIA/FAEMA ohne Auslauf Befestigung ø 82.5mm Auslauf 3/8" ID ø 62mm Keilhöhe 10.5mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel gerade

GEV-Nr.	528030	Vergl.-Nr.	—

Siebträgerdichtung D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528165	Vergl.-Nr.	—

Gruppendichtung L 76mm B 72mm Materialstärke 2.5mm Lochgröße 26x64mm LA 55mm

GEV-Nr.	528417	Vergl.-Nr.	1070100007 A2200031 F277 GR761

Duschensieb ø 58mm H 19mm

Brühgruppen manuell

Einzelteile

Ablaufeinheiten

Ablaufventile

1

GEV-Nr.	526002	**Vergl.-Nr.**	A2200208
Beschreibung	Ventilträger ø 16mm L 27mm Messing Achse dreieckig D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

Dichtungen

1

GEV-Nr.	529795	**Vergl.-Nr.**	1110100039 A1200160 F001 GR795
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm D2 ø 4mm Materialstärke 4mm Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526488	**Vergl.-Nr.**	1110100042 F005 GR740 GR751
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm EPDM		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Federn

1

GEV-Nr.	527935	**Vergl.-Nr.**	A2200209
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		

1

GEV-Nr.	526813	**Vergl.-Nr.**	1180100193 GR788 W549
Beschreibung	Druckfeder ø 15mm L 28mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Nockenwellen

1

GEV-Nr.	527940	**Vergl.-Nr.**	A2200188
Beschreibung	Nockenwelle Welle ø 8mm Achsaufnahme ø 6.2mm L 86.5mm B 20mm H 17mm Gewinde M6 Messing		

1

GEV-Nr.	526819	**Vergl.-Nr.**	1200700016 GR784
Beschreibung	Nockenwelle Welle ø 8mm Achsaufnahme ø 7mm L 84.5mm B 21mm H 17mm Gewinde 4.9 CNS		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Ventile

1

GEV-Nr.	526008	**Vergl.-Nr.**	A2200178
Beschreibung	Ventil Gruppe Ablauf L 54.3mm AD ø 16mm Achse ø 4.5mm Messing		
Zubehör für	526008		

GEV-Nr.	526003	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder ø 13.8mm L 54.5mm Drahtstärke ø 1.5mm Windungen 10 Ablaufventil			

GEV-Nr.	532550	Vergl.-Nr.	—
O-Ring NBR 787/70 Materialstärke 2.62mm ID ø 9.13mm VPE 10 Stück			

1

GEV-Nr.	526007	**Vergl.-Nr.**	A2200180
Beschreibung	Ventil Gruppe Zulauf L 52.8mm AD ø 16mm Achse dreieckig		

Einzelteile

Düsen

mit Gewinde

1

GEV-Nr.	528486	**Vergl.-Nr.**	A2200174
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		

1

GEV-Nr.	526491	**Vergl.-Nr.**	1201600004 F212 GR715
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.8mm Gewinde M6x0,75 L 9mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Federn

1

GEV-Nr.	526561	**Vergl.-Nr.**	A2200192
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm		

Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 3

1

GEV-Nr.	527609	**Vergl.-Nr.**	AS101
Beschreibung	Wasserverteiler ø 56,5-59mm konisch H 10mm 8 Löcher Loch ø 1.3mm Befestigung ø 5.6mm Messing		

Expansionsventile

mit Schlauchanschluss

1

GEV-Nr.	525096	**Vergl.-Nr.**	A1300028 A1300113
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/8" AG Schlauch ø 9mm Gesamtlänge 47mm		

1

GEV-Nr.	525703	**Vergl.-Nr.**	A1300028 A1300113
Beschreibung	Expansionsventil G1: 1/8" AG Schlauch ø 9mm Gesamtlänge 47mm		

Dichtungshalter

1

GEV-Nr.	526017	**Vergl.-Nr.**	A2200203
Beschreibung	Dichtungshalter D1 ø 16mm D2 ø 10mm ID ø 7mm L 25mm vierkant Messing		

Druckfedern

1

GEV-Nr.	526812	**Vergl.-Nr.**	1180100053 F097 GR749
Beschreibung	Druckfeder ø 13.3mm L 42.5mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Ablaufwannen

Ablaufwannen

Ablaufwannen

1

GEV-Nr.	526821	**Vergl.-Nr.**	1210500016 GR126
Beschreibung	Ablaufwanne L 102mm ø 79mm H 37mm Anschluss 3/8" Schlauch ø 15mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527946	**Vergl.-Nr.**	A1600002
Beschreibung	Ablaufwanne L 69mm B 79mm H 54mm Schlauch ø 14mm		

1

GEV-Nr.	526564	**Vergl.-Nr.**	A1600134
Beschreibung	Ablaufwanne ø 60mm H 46mm Loch ø 20mm Schlauch ø 10mm		

Be- und Entlüfter

1

GEV-Nr.	527981	**Vergl.-Nr.**	A1300007
Beschreibung	Be- und Entlüfter Anschluss 1/4"		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

1

GEV-Nr.	525098	**Vergl.-Nr.**	A2200021
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn mit Dichtung, Feder und Buchse Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Achse 6,5x8 Achslänge 30mm Messing		

1

GEV-Nr.	526829	**Vergl.-Nr.**	2200400036 GR119
Beschreibung	Dampfhahn L 145mm G1: 1/4" G2: 3/8"		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Dampfhähne

Dampfhähne komplett

1

GEV-Nr.	525239	**Vergl.-Nr.**	GR118
Beschreibung	Dampfhahn Eingang 3/8" Ausgang 3/8"		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527954	**Vergl.-Nr.**	A2200066 F579
Beschreibung	Dampfhahn EP extern Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Messing verchromt		

1

GEV-Nr.	526830	**Vergl.-Nr.**	1200400038 GR111
Beschreibung	Dampfhahn mit Dampfrohr Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Rohrlänge 190mm Rohr ø 8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	525094	**Vergl.-Nr.**	A2200048
Beschreibung	Dampfhahn mit Hebel Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Messing verchromt		

1

GEV-Nr.	526492	**Vergl.-Nr.**	1200400045 GR329
Beschreibung	Dampfhahn mit Rohr Eingang 3/8" Ausgang 3/8" Messing verchromt Rohrlänge 265mm Rohr ø 8mm		
Für Modelle:	Zola-2		

Diverses

1

GEV-Nr.	526017	**Vergl.-Nr.**	A2200203
Beschreibung	Dichtungshalter D1 ø 16mm D2 ø 10mm ID ø 7mm L 25mm vierkant Messing		

Einzelteile

Dichtungen

1

GEV-Nr.	529795	**Vergl.-Nr.**	1110100039 A1200160 F001 GR795
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm D2 ø 4mm Materialstärke 4mm Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526488	**Vergl.-Nr.**	1110100042 F005 GR740 GR751
Beschreibung	Dichtung D1 ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm EPDM		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526487	**Vergl.-Nr.**	GR353
Beschreibung	Dichtung D1 ø 15.5mm D2 ø 7.5mm Materialstärke 4mm EPDM		
Für Modelle:	Zola-2		

1

GEV-Nr.	527970	**Vergl.-Nr.**	1110300034 GR361
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Zola-2		

Dichtungshalter

1

GEV-Nr.	525175	**Vergl.-Nr.**	GR741
Beschreibung	Ventil ø sechskant 16mm L 14mm Messing		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Federn

1

GEV-Nr.	525093	**Vergl.-Nr.**	1180100097 A2200002 GR362
Beschreibung	Druckfeder ø 10.6mm L 29.5mm Drahtstärke ø 1.4mm		
Für Modelle:	Zola-2		

1

GEV-Nr.	527968	**Vergl.-Nr.**	1180100076 F777 GR742
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 31mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527969	**Vergl.-Nr.**	GR359
Beschreibung	Druckfeder ø 8mm L 21mm Drahtstärke ø 0.4mm		
Für Modelle:	Zola-2		

Ventilkörper

1

GEV-Nr.	526818	**Vergl.-Nr.**	1201500068 C411M GRT110
Beschreibung	Ventilkörper für Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Verschraubungen

1

GEV-Nr.	526851	**Vergl.-Nr.**	GR040 GR40
Beschreibung	Verschraubung für Dampf-/Wasserhahn G1: 3/8" G2: M20x1,5 ID ø 8mm SW 30 Messing vernickelt		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre

1

GEV-Nr.	525100	**Vergl.-Nr.**	A2200014
Beschreibung	Dampfrohr EP links Gewinde 3/8" H 200mm Rohr ø 8mm Messing verchromt		

1

GEV-Nr.	525101	**Vergl.-Nr.**	A2200015
Beschreibung	Dampfrohr EP rechts Gewinde 3/8" H 200mm Rohr ø 8mm Messing verchromt		

1

GEV-Nr.	526494	**Vergl.-Nr.**	1260200031 GR211
Beschreibung	Dampfrohr Gewinde 3/8" H 195mm L 220mm ø 14.5mm Rohr ø 8mm passend für GRIMAC		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	525102	**Vergl.-Nr.**	A2000090
Beschreibung	Dampfrohr H 150mm B 70mm Rohr ø 8mm Messing verchromt		

1

GEV-Nr.	526493	**Vergl.-Nr.**	1260200034 GR348
Beschreibung	Dampfrohr H 268mm Rohr ø 8mm IG 3/8"		
Für Modelle:	Zola-2		

Düsen für Dampfrohre

1

GEV-Nr.	525099	**Vergl.-Nr.**	A2200044
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde M10x1 ø 12mm L 14mm Gewinde L 6mm 4 Löcher Bohrung ø 1.5mm Messing verchromt		

Düsen für Wasserrohre

Düsen für Wasserrohre

1

GEV-Nr.	525095	**Vergl.-Nr.**	A2200012
Beschreibung	Düse D1 ø 24mm H 30mm Gewinde M10x1 Innen-ø 1 9mm		

Zubehör

Buchsen

1

GEV-Nr.	526485	**Vergl.-Nr.**	1110300003 GR269
Beschreibung	Buchse D1 ø 14.5mm D2 ø 11.5mm H 8mm PTFE ID ø 9mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526490	**Vergl.-Nr.**	1300900111 GR776 W604
Beschreibung	Buchse D1 ø 14.5mm D2 ø 8.35mm H 3.6mm Messing ID ø 7mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Dichtungen

1

GEV-Nr.	528402	**Vergl.-Nr.**	A1200030
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	528231	**Vergl.-Nr.**	A1200028
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

Federn

1

GEV-Nr.	526815	**Vergl.-Nr.**	1180100012 AS035 GR775
Beschreibung	Druckfeder ø 11.5mm L 16.5mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Rohrgriffe

1

GEV-Nr.	528625	**Vergl.-Nr.**	1110100148 GR130
Beschreibung	Rohrgriff L 35mm Gummi ID ø 8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Überwurfmuttern

1

GEV-Nr.	528826	**Vergl.-Nr.**	A2200036
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" L 21mm Loch ø 12.5mm Messing verchromt		

Dichtungen

Flachdichtungen

Gummidichtungen

1

GEV-Nr.	525107	**Vergl.-Nr.**	A1200155
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

Feinfilter

Feinfilter

1

GEV-Nr.	529979	**Vergl.-Nr.**	A2200175
Beschreibung	Feinfilter ø 8.8mm H 22mm		

1

GEV-Nr.	528946	**Vergl.-Nr.**	1090500003 GR714 W527
Beschreibung	Feinfilter Rohr ø 8.5mm H 22mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Füllventile

Füllventile

1

GEV-Nr.	526820	**Vergl.-Nr.**	2200600006 GR001C
Beschreibung	Füllventil komplett		

Zubehör

Federn

1

GEV-Nr.	526560	**Vergl.-Nr.**	A2200177
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 46mm Drahtstärke ø 1.5mm		

Sonstige

1

GEV-Nr.	528422	**Vergl.-Nr.**	GR360 GR747
Beschreibung	Kugel ø 8mm CNS		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen

1

GEV-Nr.	529408	**Vergl.-Nr.**	GR734 GR850
Beschreibung	Dichtung D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm Wasserstandsglas		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Schauglasrohre

1

GEV-Nr.	527990	**Vergl.-Nr.**	1250300034 GR270
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 140mm ID ø 8mm Markierung Min/Max rot		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	531177	**Vergl.-Nr.**	A1400008
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 170mm ID ø 8mm		

Rückschlagventile

Dichtungen

1

GEV-Nr.	526489	**Vergl.-Nr.**	GR758
Beschreibung	Dichtung D1 ø 14.9mm D2 ø 6mm Gesamtlänge 10mm L1 5mm L2 5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Druckfedern

1

GEV-Nr.	526811	**Vergl.-Nr.**	1180100081 FS214 GR748
Beschreibung	Druckfeder ø 7.8mm L 35mm Drahtstärke ø 0.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Kolben

1

GEV-Nr.	526009	**Vergl.-Nr.**	A2200215
Beschreibung	Kolben für Rückschlagventil mit O-Ring ø 12mm L 20mm		

komplett

1

GEV-Nr.	529335	**Vergl.-Nr.**	A1300056
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 1/8“ Ausgang 1/8“ L 30mm		

1

GEV-Nr.	527978	**Vergl.-Nr.**	A1300109
Beschreibung	Rückschlagventil Eingang 3/8“ Ausgang 3/8“ L 38mm		

Verschraubungen

Scheiben

1

GEV-Nr.	526483	**Vergl.-Nr.**	1110400017 GR727
Beschreibung	Drosselscheibe D1 ø 18.3mm D2 ø 4mm Materialstärke 1.6mm Kupfer		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard

1

GEV-Nr.	527227	**Vergl.-Nr.**	260001 260003 A3200063
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9.5mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 48 gerade passend für FIORENZATO		

1

GEV-Nr.	527228	**Vergl.-Nr.**	260001 260003 A3200083
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm Zahnabstand 4mm Loch ø 5.4mm Bohrung ø 10mm Befestigung ø 64.5 gerade passend für FIORENZATO		

Mahlscheiben konisch

1

GEV-Nr.	527248	**Vergl.-Nr.**	MAC076
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 40mm D2 ø 32mm H 20mm Achse ø 10mm mit Nut passend für SAECO		

Mahlscheibenträger

1

GEV-Nr.	527260	**Vergl.-Nr.**	170090 340182
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm Typ T80 passend für FIORENZATO		

1

GEV-Nr.	527261	**Vergl.-Nr.**	340183
Beschreibung	Mahlscheibenträger D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm Typ T45 passend für FIORENZATO		

Diverses

1

GEV-Nr.	802047	**Vergl.-Nr.**	160097
Beschreibung	Gerätefuß Gummi ømm H 22mm Einbaumaß 31x18mm für Gerät T80 VPE 1 Stück		

Dosierbehälter

Dosierbehälter komplett

1

GEV-Nr.	527508	**Vergl.-Nr.**	340123 RMT480006 RMUNI0007
Beschreibung	Dosiereinheit ø 120mm passend für T80		

Dosierbehälterdeckel

1

GEV-Nr.	527320	**Vergl.-Nr.**	160064
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter Einbau ø 114mm ø 122mm H 22mm passend für M80		

1

GEV-Nr.	525166	**Vergl.-Nr.**	A3200008
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter Einbau ø 116mm ø 130mm H 25mm		

1

GEV-Nr.	527323	**Vergl.-Nr.**	160078
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter Einbau ø 130mm ø 135mm H 24mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Einstellschrauben

1

GEV-Nr.	527500	Vergl.-Nr.	340120
Beschreibung	Einstellschraube für Dosierbehälter Gewinde M8 L 40mm Kunststoff		

Federn

Gruppe 1

1

GEV-Nr.	525110	Vergl.-Nr.	A3200049
Beschreibung	Zugfeder ø 7.5mm Gesamtlänge 42mm Drahtstärke ø 0.8mm L1 29mm		

Glaszylinder

1

GEV-Nr.	525167	Vergl.-Nr.	A3200009
Beschreibung	Glaszylinder für Dosierbehälter ø 125mm H 53mm Plexiglas		

1

GEV-Nr.	527322	Vergl.-Nr.	160083 340231
Beschreibung	Glaszylinder ø 122mm H 10mm Plexiglas		

1

GEV-Nr.	527326	Vergl.-Nr.	160079
Beschreibung	Glaszylinder ø 132mm H 75mm Plexiglas		

Hebel

Hebel

1

GEV-Nr.	527507	Vergl.-Nr.	340159
Beschreibung	Hebel komplett L 110mm Welle ø 8mm Kunststoff		

Kaffeepresser

Einzelteile

Halter

1

GEV-Nr.	525113	Vergl.-Nr.	A3200002
Beschreibung	Halter H 22mm L 65mm Kunststoff		

Presser

1

GEV-Nr.	525112	Vergl.-Nr.	A3200001
Beschreibung	Kaffeepresser ø 55mm H 34mm Kunststoff		

Kaffeepresser

1

GEV-Nr.	527506	Vergl.-Nr.	160061
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm L 83mm H 41mm Kunststoff		

Mahlautomatik

Mahlautomatik

1

GEV-Nr.	525114	Vergl.-Nr.	A3200084
Beschreibung	Gehäuse für Mikroschalter ø 116mm H 45mm Kunststoff		

Sektorplatten

1

GEV-Nr.	527502	**Vergl.-Nr.**	160073
Beschreibung	Sektorplatte Kunststoff		

Sterne

mittig

1

GEV-Nr.	527503	**Vergl.-Nr.**	340196
Beschreibung	Stern EP mitte/unten		

oben

1

GEV-Nr.	527501	**Vergl.-Nr.**	160072
Beschreibung	Stern EP oben ø 107mm Loch ø 8mm H 39mm		

unten

1

GEV-Nr.	527503	**Vergl.-Nr.**	340196
Beschreibung	Stern EP mitte/unten		

Einstellmechanik

Einstellringe

1

GEV-Nr.	527412	**Vergl.-Nr.**	340181
Beschreibung	Einstellring Einbau ø 95mm ø 111mm ID ø 68mm H 41mm passend für FIORENZATO für Serie T45 Vergl.-Nr. 340181		

1

GEV-Nr.	527410	**Vergl.-Nr.**	340147
Beschreibung	Einstellring ø 106mm ID ø 68mm H 30mm passend für FIORENZATO für Serie T80		

Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel

1

GEV-Nr.	527313	**Vergl.-Nr.**	160149
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 174mm ø 178mm		



1

GEV-Nr.	527315	**Vergl.-Nr.**	160081 A3200028
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 200mm ø 204mm		

Kaffeebohnenbehälter

1

GEV-Nr.	527312	**Vergl.-Nr.**	340066
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter 3-teilig Aufnahme ø 68mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	527311	**Vergl.-Nr.**	340068 RMT800012
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter komplett ø 175mm H 220mm Aufnahme ø 68mm Behälterkapazität 1.2kg für Gerät T80		

1

GEV-Nr.	527314	**Vergl.-Nr.**	160080
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 172mm H 222mm Aufnahme ø 67mm für Gerät M80		
Zubehör für	527314		

	GEV-Nr.	527313	Vergl.-Nr.	160149
	Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 174mm ø 178mm			
	GEV-Nr.	527318	Vergl.-Nr.	160063 A3200031
	Verschluss L 86mm B 48mm Stärke 2mm Kunststoff			
	GEV-Nr.	527319	Vergl.-Nr.	160067
	Schutzkappe ø 60mm passend für FIORENZATO Plexiglas			

1

GEV-Nr.	527316	**Vergl.-Nr.**	160076 A3200027
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ø 200mm H 255mm Aufnahme ø 67mm für Gerät M1-T48		
Ersatzteile für	527316		

	GEV-Nr.	527315	Vergl.-Nr.	160081 A3200028
	Deckel für Kaffeebohnenbehälter Einbau ø 200mm ø 204mm			
	GEV-Nr.	527318	Vergl.-Nr.	160063 A3200031
	Verschluss L 86mm B 48mm Stärke 2mm Kunststoff			
	GEV-Nr.	527319	Vergl.-Nr.	160067
	Schutzkappe ø 60mm passend für FIORENZATO Plexiglas			

Schutzkappen

1

GEV-Nr.	527319	**Vergl.-Nr.**	160067
Beschreibung	Schutzkappe ø 60mm passend für FIORENZATO Plexiglas		

1

GEV-Nr.	527411	**Vergl.-Nr.**	160091
Beschreibung	Schutzkappe ø 68mm Kunststoff		

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	527318	**Vergl.-Nr.**	160063 A3200031
Beschreibung	Verschluss L 86mm B 48mm Stärke 2mm Kunststoff		

Siebträgerauflage

1

GEV-Nr.	527518	**Vergl.-Nr.**	170033 170044
Beschreibung	Halter für Siebträger L 105mm B 57mm H 15mm Aluminium		

Zählwerke

Zählwerke

1

GEV-Nr.	527505	**Vergl.-Nr.**	210033
Beschreibung	Zählwerk ø 20mm Hebellänge 35mm für Dosiereinheit		

für Spülmaschinen

Drehteller

Drehtellerlager

1

GEV-Nr.	519426	**Vergl.-Nr.**	LAV817
Beschreibung	Welle für Drehteller		

1

GEV-Nr.	519427	**Vergl.-Nr.**	LAV837
Beschreibung	Welle für Drehteller		

Türmechanik

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	512369	**Vergl.-Nr.**	LAV256
Beschreibung	Gegenstück Kloben		

1

GEV-Nr.	512160	**Vergl.-Nr.**	LAV255
Beschreibung	Türverschluss		
Zubehör für	512160		

GEV-Nr.	512369	Vergl.-Nr.	LAV256

Gegenstück Kloben

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

1

GEV-Nr.	111328	**Vergl.-Nr.**	A1600012
Beschreibung	Drehgriff ø 44mm Achse ø 6x8mm schwarz		

1

GEV-Nr.	111348	**Vergl.-Nr.**	2210200009 GR290
Beschreibung	Knebel Dampf ø 53mm Achse ø 8.5mm schwarz		

1

GEV-Nr.	526828	**Vergl.-Nr.**	2210200009 GR290
Beschreibung	Knebel Dampf ø 53mm Achse ø 8.5mm schwarz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	111347	**Vergl.-Nr.**	2210200011 GR295
Beschreibung	Knebel Dampf ø 53mm Achse ø 8.5mm schwarz/chrom		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	111331	**Vergl.-Nr.**	2210200008 GR289
Beschreibung	Knebel Wasser ø 53mm Achse ø 8.5mm schwarz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	111332	**Vergl.-Nr.**	2210200010 GR294
Beschreibung	Knebel Wasser ø 53mm Achse ø 8.5mm schwarz/chrom		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Knebelsymbole

1

GEV-Nr.	111330	**Vergl.-Nr.**	GR842
Beschreibung	Knebelsymbol Dampf ø 20mm L 7mm schwarz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	111349	**Vergl.-Nr.**	GR843
Beschreibung	Knebelsymbol Wasser ø 20mm L 7mm schwarz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Zubehör

1

GEV-Nr.	111028	**Vergl.-Nr.**	2210200003 F309 GR855
Beschreibung	Sterngriff Achse 7x7mm ø 64mm L 24mm schwarz		
Für Modelle:	Zola-2		

1

GEV-Nr.	111329	**Vergl.-Nr.**	GR819
Beschreibung	Sterngriff Gewinde M8x1,25 ø 40mm L 27mm schwarz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Sonstige

1

GEV-Nr.	527259	**Vergl.-Nr.**	1210100086 GR272
Beschreibung	Knebel steckbar ø 34/60mm Achse ø 5x5mm schwarz H 21.4mm L 49mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Griffe und Handräder

Konusgriffe

1

GEV-Nr.	111327	**Vergl.-Nr.**	A1600172
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M8 ø 30mm L 66mm Thermoplast schwarz		

Kugelgriffe

1

GEV-Nr.	111346	**Vergl.-Nr.**	GRT030
Beschreibung	Kugelgriff Gewinde M8 ø 25mm schwarz matt		

Sterngriffe



1

GEV-Nr.	111333	**Vergl.-Nr.**	A1600004
Beschreibung	Sterngriff Achse 7x7mm ø 60mm L 24mm schwarz Thermoplast		

1

GEV-Nr.	111329	**Vergl.-Nr.**	GR819
Beschreibung	Sterngriff Gewinde M8x1,25 ø 40mm L 27mm schwarz		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße

1

GEV-Nr.	802047	**Vergl.-Nr.**	160097
Beschreibung	Gerätefuß Gummi ømm H 22mm Einbaumaß 31x18mm für Gerät T80 VPE 1 Stück		

Dichtungen

O-Ringe

EPDM



1

GEV-Nr.	510177	**Vergl.-Nr.**	A1200039
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	526824	**Vergl.-Nr.**	GR754
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.9mm ID ø 5.7mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

GEV-Nr.	525255	**Vergl.-Nr.**	GR364
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.9mm ID ø 7.2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Zola-2		



1

GEV-Nr.	529412	**Vergl.-Nr.**	A1200040
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

Silikon



1

GEV-Nr.	525388	**Vergl.-Nr.**	1110100004 MG264
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		

Viton



1

GEV-Nr.	526369	**Vergl.-Nr.**	1110800025 C293 GR847
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 10.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526822	**Vergl.-Nr.**	1110800040 F067 GR756
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.9mm ID ø 8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	528402	**Vergl.-Nr.**	A1200030
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	528231	**Vergl.-Nr.**	A1200028
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	532560	**Vergl.-Nr.**	A1200151
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 20.63mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	528525	**Vergl.-Nr.**	GR718
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 18.64mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

1

GEV-Nr.	526484	**Vergl.-Nr.**	GR806 GRC606
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 17mm ID ø 13.2mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Gummidichtungen

1

GEV-Nr.	525107	**Vergl.-Nr.**	A1200155
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

PTFE-Dichtungen

1

GEV-Nr.	527638	**Vergl.-Nr.**	A1200044
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 12mm ID ø 10mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	526661	**Vergl.-Nr.**	GR806 GRC606
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 17mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526481	**Vergl.-Nr.**	GR716 GR755
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 21.5mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527154	**Vergl.-Nr.**	A1200153
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 16.8mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	526013	**Vergl.-Nr.**	1110300046 A1200011 GR846 R204
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527970	**Vergl.-Nr.**	1110300034 GR361
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Zola-2		

1

GEV-Nr.	526265	**Vergl.-Nr.**	A1200009
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 24mm ID ø 19mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	526482	**Vergl.-Nr.**	GR743 GR746
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26.5mm ID ø 22mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	525106	**Vergl.-Nr.**	A1200158
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 19mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	526014	**Vergl.-Nr.**	A1200152
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 35mm ID ø 30mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	526827	**Vergl.-Nr.**	1110300021 F055T GR719
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 36mm ID ø 30mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526826	**Vergl.-Nr.**	1110300016 CA020T GRC610
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	528021	**Vergl.-Nr.**	1110300016 A1200015 CA020T GRC610
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty		

1

GEV-Nr.	526825	**Vergl.-Nr.**	1110300019 F043T GR709
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 58mm ID ø 43mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Zola-1, Zola-2		

Vitondichtungen

1

GEV-Nr.	526486	**Vergl.-Nr.**	1110100044 F008 GR737
Beschreibung	Dichtung Viton AD ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Spezialdichtungen

Gruppendichtungen

1

GEV-Nr.	526480	**Vergl.-Nr.**	1110500119 A1200162 GR721 W539A
Beschreibung	Gruppendichtung L 75mm B 72mm Materialstärke 3mm Lochgröße 27x66mm LA 56.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Federn

Druckfedern

1

GEV-Nr.	527504	**Vergl.-Nr.**	230023
Beschreibung	Druckfeder ø 10.3mm L 60mm Drahtstärke ø 1.3mm		

1

GEV-Nr.	525093	**Vergl.-Nr.**	1180100097 A2200002 GR362
Beschreibung	Druckfeder ø 10.6mm L 29.5mm Drahtstärke ø 1.4mm		
Für Modelle:	Zola-2		

1

GEV-Nr.	526815	**Vergl.-Nr.**	1180100012 AS035 GR775
Beschreibung	Druckfeder ø 11.5mm L 16.5mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527968	**Vergl.-Nr.**	1180100076 F777 GR742
Beschreibung	Druckfeder ø 12.5mm L 31mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	525092	Vergl.-Nr.	A2200001
Beschreibung	Druckfeder ø 12mm L 15mm Drahtstärke ø 1.5mm		

1

GEV-Nr.	526812	Vergl.-Nr.	1180100053 F097 GR749
Beschreibung	Druckfeder ø 13.3mm L 42.5mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1



GEV-Nr.	526814	Vergl.-Nr.	1180100052 F096 GR780
Beschreibung	Druckfeder ø 13mm L 32.5mm Drahtstärke ø 1.3mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526561	Vergl.-Nr.	A2200192
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 21mm Drahtstärke ø 1.8mm		

1

GEV-Nr.	526560	Vergl.-Nr.	A2200177
Beschreibung	Druckfeder ø 14.3mm L 46mm Drahtstärke ø 1.5mm		

1

GEV-Nr.	526816	Vergl.-Nr.	1180100054 F098 GR760
Beschreibung	Druckfeder ø 14.5mm L 33.4mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527935	Vergl.-Nr.	A2200209
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		

1

GEV-Nr.	526817	Vergl.-Nr.	GR799
Beschreibung	Druckfeder ø 14.8mm L 18mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526813	Vergl.-Nr.	1180100193 GR788 W549
Beschreibung	Druckfeder ø 15mm L 28mm Drahtstärke ø 1.8mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	526811	Vergl.-Nr.	1180100081 FS214 GR748
Beschreibung	Druckfeder ø 7.8mm L 35mm Drahtstärke ø 0.5mm		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	527969	Vergl.-Nr.	GR359
Beschreibung	Druckfeder ø 8mm L 21mm Drahtstärke ø 0.4mm		
Für Modelle:	Zola-2		

Zugfedern

1

GEV-Nr.	525110	Vergl.-Nr.	A3200049
Beschreibung	Zugfeder ø 7.5mm Gesamtlänge 42mm Drahtstärke ø 0.8mm L1 29mm		

Manometer

1

GEV-Nr.	541233	**Vergl.-Nr.**	S060
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541287	**Vergl.-Nr.**	S060
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541410	**Vergl.-Nr.**	A031 P052 W019
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541222	**Vergl.-Nr.**	VBM042
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541226	**Vergl.-Nr.**	AS057 SP030
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541227	**Vergl.-Nr.**	A031 P052 W019
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541708	**Vergl.-Nr.**	1250200034 GRC106
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

1

GEV-Nr.	541203	**Vergl.-Nr.**	F295
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541211	**Vergl.-Nr.**	C145
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541732	**Vergl.-Nr.**	1250200033 GR034S
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“ für GRIMAC		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	541266	**Vergl.-Nr.**	1250200031 GR034
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541279	**Vergl.-Nr.**	BF080
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-25bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541202	**Vergl.-Nr.**	F299 M149
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541220	**Vergl.-Nr.**	SM098
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541727	**Vergl.-Nr.**	A1400019
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-18bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541728	**Vergl.-Nr.**	A1400020
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-18bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541209	**Vergl.-Nr.**	R067
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 70mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541206	**Vergl.-Nr.**	F951
Beschreibung	Manometer ø 42mm Druckbereich 0 bis 16bar Gewinde 1/8“ Markierung 12 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541205	**Vergl.-Nr.**	F1069 F950
Beschreibung	Manometer ø 42mm Druckbereich 0 bis 2,5bar Gewinde 1/8“ Markierung 2 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541217	**Vergl.-Nr.**	G119
Beschreibung	Manometer ø 49.3mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8“ Markierung 2 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541221	**Vergl.-Nr.**	SM099
Beschreibung	Manometer ø 50mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/4“ Markierung 1-1,25 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541225	**Vergl.-Nr.**	AS058
Beschreibung	Manometer ø 51mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/4“ Markierung 2 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541284	**Vergl.-Nr.**	G118
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 15bar Anschluss rückseitig Markierung 6/7 Gewinde 1/4“		

1

GEV-Nr.	541200	**Vergl.-Nr.**	A1400042 F298
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Anschluss rückseitig Markierung 0,7-1 Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541283	**Vergl.-Nr.**	G117
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Anschluss rückseitig Markierung 1-1,5 Gewinde 1/4“		

1

GEV-Nr.	541232	**Vergl.-Nr.**	BE076
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/4“ Markierung 2 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541214	**Vergl.-Nr.**	G113
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8“ Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541248	**Vergl.-Nr.**	F296
Beschreibung	Manometer ø 52mm Druckbereich 0 bis 3bar Markierung 1.6 Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541201	**Vergl.-Nr.**	A1400043 F297
Beschreibung	Manometer ø 53.5mm Druckbereich 0 bis 16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8“		

1

GEV-Nr.	541215	**Vergl.-Nr.**	G114
Beschreibung	Manometer ø 53mm Druckbereich 0 bis 16bar Gewinde 1/8“ Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541216	**Vergl.-Nr.**	G120
Beschreibung	Manometer ø 53mm Druckbereich 0 bis 16bar Gewinde 1/8“ Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541213	**Vergl.-Nr.**	C149
Beschreibung	Manometer ø 57mm Druckbereich 0 bis 15bar Gewinde 1/8“ Markierung 8-10 Anschluss rückseitig		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	541212	**Vergl.-Nr.**	C150
Beschreibung	Manometer ø 57mm Druckbereich 0 bis 2,5bar Gewinde 1/8“ Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541275	**Vergl.-Nr.**	C142
Beschreibung	Manometer ø 57mm Druckbereich 0 bis 2,5bar Gewinde 1/8“ Markierung 1.6 Anschluss rückseitig		

1

GEV-Nr.	541286	**Vergl.-Nr.**	P051
Beschreibung	Manometer ø 60mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/8“ Markierung 1.5 Anschluss rückseitig		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Minikugelhähne

1

GEV-Nr.	520722	**Vergl.-Nr.**	GR198 GRC618
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1/4“ IG - 1/4“ AG DN8 Baulänge 39mm Messing verchromt		
Für Modelle:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

Wasserenthärter

Messbestecke

1

GEV-Nr.	541754	**Vergl.-Nr.**	V550
Beschreibung	Teststreifen Typ deutsche Härte		

Hilfsmittel

Messbestecke

1

GEV-Nr.	541754	**Vergl.-Nr.**	V550
Beschreibung	Teststreifen Typ deutsche Härte		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben

1

GEV-Nr.	560215	**Vergl.-Nr.**	A1100187
Beschreibung	Senkkopfschraube Gewinde M5 L 14mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE 20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9.2mm		

A

Anlegethermostate 8, 8

B

Befehls- und Meldegeräte 10
Befestigungsmaterialien 39
Betriebskondensatoren 16

D

Dichtungsringe 33
Drehschalter 10
Druckschalter/-taster 8
Drucksteigerungspumpen II 16

E

Elektroden 15

H

Heizkörper 3
Heizkörper für Kaffeemaschinen 3

K

Kondensatoren & Entstörfilter 16
Kugelhähne 39

L

Lampen 10

M

Magnetventile 14
Messbestecke 39, 39
Mikroschalter 9
Motoren 15

O

O-Ringe 32

P

Pressostate 15
Pumpen 16

R

Relais 11

S

Schalter und Taster 8
Schrauben 39
Schütze 11
Senkkopfschrauben 39
Signallampen 10
Signallampen komplett 10
Strahlungsheizkörper 7
Systemschalter ROLD 9

T

Thermostate 8

V

Ventile und Wanneneinläufe 39
Vibrationspumpen 16

W

Wasserenthärter 39
Wippenschalter/-taster 8